

## О компании Contex

Contex — ведущий мировой разработчик и производитель решений для обработки широкоформатных изображений. Наша компания лидирует на рынке, разрабатывая инновационные технологии и комплексные программные решения для сканирования и копирования. Продукция Contex продается более чем в 80 странах. Заказчики из самых разных отраслей отмечают высокую надежность и производительность наших решений, а также превосходное качество получаемых изображений.

Являясь мировым лидером, мы всегда стремимся к тому, чтобы обеспечить высочайший уровень обслуживания, превосходное качество продукции и отличные результаты для наших партнеров и заказчиков.

### Взгляд в будущее

Добившись лидерства в сфере широкоформатного сканирования благодаря упорной работе отдела научных исследований и разработок и внимательному подходу к потребностям заказчиков, компания Contex и впредь продолжит курс на инновационное развитие и расширение своей доли рынка.

Мы гордимся своей работой и уверены в том, что сможем установить крепкие и долгосрочные отношения с нашими заказчиками и партнерами.

## Модельный ряд

### HDULTRASERIES



Высочайшая производительность и непревзойденное качество изображений. Многофункциональный сканер HD Ultra, разработанный на основе новейших технологий, успешно справляется с повышенными рабочими нагрузками.

### SD SERIES



Офисная «рабочая лошадка». Надежный и простой в использовании офисный сканер для сканирования, копирования и совместного использования широкоформатных карт и чертежей.

### XD SERIES



Доступность и портативность. Легкая, но прочная конструкция делает сканеры линейки XD идеальным решением для сканирования документов формата D или A1 в поездках.

### MFP SERIES



Превращение принтеров в копировальные устройства. Компактные решения plug-and-play на основе сканеров HD Ultra, SD и XD с сенсорным экраном и удобным ПО.

### NEXT IMAGE

Многофункциональное ПО Nextimage позволяет сканировать, копировать, печатать, редактировать и отправлять по электронной почте широкоформатные изображения. Единый удобный для пользователя интерфейс, идеально объединяющий возможности сканера, цифрового запоминающего устройства, существующего ПО и принтеров.

Драйвер Contex ISIS позволяет при сканировании широкоформатных документов интегрировать непосредственно в рабочий процесс управление электронной документацией и мультимедийным контентом.

Драйвер TWAIN позволяет импортировать изображения в другие приложения, такие как Adobe Photoshop, Microsoft Office, продукты компании Autodesk и решения для управления документооборотом предприятия.

## Отрасли

Мы понимаем, что требования меняются в зависимости от типа обрабатываемых документов, поэтому сделали все возможное, чтобы найти подходящую комбинацию скорости, разрешения и простоты в управлении среди предлагаемых нами решений для сканирования в файл, сканирования для печати и использования многофункциональных возможностей. Решения Contex идеально подходят для обработки чертежей CAD, планов, светокопий, карт, плакатов, элементов изобразительного искусства и многих других типов документации.

### Технические документы

- Государственные службы
- Архитектура
- Проектирование
- Строительство
- Производство
- Коммунальные службы

### Документы для геоинформационных систем и картографии

- Гражданское строительство
- Топографическая съемка

- Управление инфраструктурой
- Разведка и добыча полезных ископаемых
- Коммунальные службы
- Государственные службы

### Графические документы

- Полиграфия
- Фотография
- Издательское дело
- Дизайн указателей

### Все типы документов

- Копировальные центры
- Оперативная полиграфия
- Услуги печати и обработки документов

### Другие документы

Независимо от типа оригинала (рисунок на ткани, юридические документы или иные особые типы носителей) наши решения позволяют обрабатывать их аккуратно и создавать идеальные копии.

  
consistentsoftwaredistribution  
www.csd.ru | info@csd.ru

Consistent Software Distribution — эксклюзивный дистрибьютор Contex в России

Авторизованный партнер в вашем регионе:



Информацию о продуктах и услугах можно получить на сайте [www.contex.ru](http://www.contex.ru)

 **contex**  
WHEN IMAGING MATTERS

© Contex A/S, 2012 / CTX MFP Series RU BRCH A4 1111



## Сканеры Contex серии HD и программное обеспечение к ним

Высочайшая производительность и непревзойденное качество изображений

 **contex**  
WHEN IMAGING MATTERS

# Сканирование с учетом мельчайших деталей ваших потребностей

## Доверьте широкоформатное сканирование технике Contex

Быстрые, надежные и удобные в управлении широкоформатные сканеры Contex обеспечивают наивысшее качество изображения независимо от типа обрабатываемых документов. Наши сканеры позволяют работать с толстыми, мятыми, грязными, сложенными и изношенными документами, а также с обычными широкоформатными материалами, такими как чертежи, карты, светокопии или произведения искусства.

## Сканирование для архивации

Широкоформатные сканеры Contex — это ваш лучший выбор для реализации крупномасштабных проектов по архивации. Наши сканеры помогают экономить на сканировании время и деньги благодаря простой эксплуатации и настройке в режиме реального времени, точности обработки бумаги, сверхвысокой скорости работы и лучшему в мире качеству изображений. Встроенные предустановки для документов, шаблоны для имен папок и файлов, автоматическая очистка загрязненного фона документов и другие средства пакетной обработки делают архивацию документов предельно простой и позволяют обрабатывать крупные карты, чертежи и плакаты точно так же, как и обычные документы.

## Сканирование для отправки по электронной почте и сканирование для печати

Если вы работаете с цветными и высокого уровня детализации документами, такими как карты или чертежи, то вам должно быть известно, что их размер может затруднять работу над ними. Они слишком велики, чтобы их можно было скопировать или передать по факсу с помощью обычного оборудования, а их отправка в стороннюю организацию для сканирования может оказаться дорогостоящей и потребовать много времени. Но все меняется при наличии широкоформатных сканеров Contex, которые обеспечивают сканирование, копирование и печать всего одним прикосновением к экрану прямо в офисе, а также мгновенный доступ к вашим широкоформатным материалам.

## Сканирование для редактирования и улучшения изображения

Перерисовка старых карт «с нуля». Обновление чертежей вручную. Исправление или повторное сканирование документов для устранения проблем с качеством изображений. Все это отнимает ценное время, если только вы не используете широкоформатный сканер Contex. Работая со специализированным ПО, наши сканеры могут выполнять указанные задачи вместо вас, быстро, надежно и точно передавать документы для последующего улучшения, редактирования или преобразования.

Когда речь идет о широкоформатных сканерах, значение имеет каждая деталь. Отличаясь повышенной производительностью, превосходным качеством изображения и расширенной функциональностью, сканер HD Ultra поможет вам сделать все правильно. Предлагаются две модели: HD Ultra Professional для частой работы с большими объемами и HD Ultra Office для умеренной нагрузки. В этой линейке имеется также компактное МФУ.

# Для превосходного сканирования нужны превосходные технологии

За годы работы в своей отрасли компания Contex стала символом технического прогресса. Почему? Потому что широкоформатные документы обычно сложны и полны деталей, которые нельзя упускать. Чтобы обеспечить передачу таких деталей, наивысшее качество сканирования и простоту интерфейса пользователя, и нужны инновации.

## Ключевые инновации



**xDTR2**  
Наша технология xDTR2 (повышенная скорость передачи данных) увеличивает реальную производительность устройства. Несколько функций, направленных на повышение скорости, действуют совместно, что позволяет удвоить число отсканированных за день документов по сравнению с другими сканерами независимо от производительности в «доймах в секунду».



**Gigabit Ethernet**  
Наша уникальная разработка на базе Gigabit Ethernet, в три раза превосходящая по скорости протокол USB2, обеспечивает превосходную скорость работы и позволяет управлять сканером с любого компьютера.



**ALE**  
Аббревиатура ALE расшифровывается как «исправление погрешности линз» и обозначает технологию, которая корректирует сферические погрешности в сканерах на основе CCD. Результатом использования этой технологии является непревзойденная точность.



**AccuColor**  
Чтобы добиться наилучшего качества изображений, сканер и программное обеспечение должны работать с 48-битными данными. Сканер HD Ultra отправляет на компьютер все 48-битные данные для полного 48-битного улучшения изображения, в то время как другие сканеры снижают разрядность данных в процессе обработки.



**SmartShare**  
Эта технология оптимизирует индивидуальные рабочие процессы, так как позволяет всем пользователям в группе использовать сканер со своего компьютера через Ethernet.



**FlexFeed**  
Благодаря съемным направляющим пластинам, отсутствию необходимости перемотки документа, правосторонней загрузке, воронкообразному устройству подачи и удобному выходному лотку технология FlexFeed делает сканирование простым и легким, обеспечивая быструю загрузку любого документа.



**SnapSize**  
Технология SnapSize позволяет быстрее и проще переключаться между документами разного размера, так как устраняет потребность в ручной регулировке формата документа.



**FlexDoc**  
Технология FlexDoc позволяет выполнять сканирование любого документа — от документов толщиной с газетный лист до плакатов на пенокартоне и прочих носителях толщиной до 15 мм.

## Nextimage

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу, расширенным функциям улучшения качества и возможности пакетной обработки наше отмеченное наградами ПО Nextimage автоматически обеспечивает максимально чистое и качественное изображение.

## Драйвер ISIS

Наш драйвер ISIS позволяет оптимизировать рабочий процесс, внедрив обработку широкоформатных документов в существующие процессы управления мультимедийным контентом.



## Карты

Наступил век цифровых технологий, и с помощью сканеров Contex вы можете превратить свои старые карты и чертежи в надежно сохраняемые цифровые ресурсы.



## Чертежи

Сканеры Contex оптимально подходят для обработки технических чертежей, кальки и ветхих носителей в целях печати, совместного использования или архивации.



## Произведения искусства

Обеспечивая наилучшее в мире качество изображения, сканеры Contex HD Ultra оптимально подходят для сканирования плакатов и произведений изобразительного искусства.

## Почему Contex?

- Свыше 20 лет опыта
- Обслуживание заказчиков из различных отраслей по всему миру
- Богатый выбор решений для сканирования
- Инновационные научные исследования и разработки
- Солидное финансовое положение
- Приверженность принципам ресурсосбережения и экологичности
- Строгие критерии контроля качества (сертификация в соответствии с ISO 9000 и ISO 14001)
- Высочайший уровень качества, производительности и обслуживания клиентов

## Расширенная функциональность



### Больше никаких задержек и проволочек

Время – деньги, а с неудачно подобранным широкоформатным сканером вы рискуете потерять время из-за задержек при сканировании и обработке документов. Вот почему в разработке HD Ultra была реализована возможность бесперебойного рабочего процесса. Готовность к работе всегда, когда требуется. Безошибочное выполнение задач с первого раза. Модель Professional является самым быстрым широкоформатным сканером на рынке. И точка.

Нужен широкоформатный сканер, но не знаете, с чего начать? Обратите внимание на HD Ultra: он избавит вас от необходимости отправлять крупные документы из офиса на дорогостоящее сканирование.

### Быстрее до 100%

Скорость сканирования важна независимо от того, с чем приходится иметь дело, но это особенно верно для больших объемов – например, при сканировании в файл для цифровой архивации. Благодаря технологиям xDTR2 и Gigabit Ethernet сканеры HD Ultra позволяют достичь максимальной производительности, в два раза более высокой, чем у предшественников или прочих сканеров на рынке. Сверхвысокая скорость обеспечивает рост производительности, позволяя экономить время и деньги.

### Чтобы производительность была максимальной

#### xDTR2



Наша технология xDTR2 (повышенная скорость передачи данных) увеличивает реальную производительность устройства. Несколько функций, направленных на повышение скорости, действуют совместно, что позволяет удвоить число отсканированных за день документов по сравнению с другими сканерами независимо от производительности в «дюймах в секунду».

#### Gigabit Ethernet



Наша уникальная разработка на базе Gigabit Ethernet, в три раза превосходящая по скорости протокол USB2, обеспечивает превосходную скорость работы и оптимизирует рабочий процесс через совместное использование по сети, позволяя управлять сканером с любого компьютера.

### Легко и просто использовать

Чтобы производительность была по-настоящему высокой, сканер должен быть простым в управлении, причем не только для опытных пользователей, а для любого сотрудника, которому нужно отсканировать документ, не тратя времени на изучение инструкций и освоение сложного управления.

Помимо прочих достоинств, сканер HD Ultra отличается быстрым и интуитивно понятным управлением. Такие функции, как управление одним касанием, безотказная загрузка бумаги и оптические сенсоры SnapSize, позволят ускорить рабочий процесс и повысить прибыль.

### Всё правильно с первого раза

Ничто так не снижает производительность, как необходимость заново сканировать документы из-за ошибок. Со сканером HD Ultra вы можете быть уверены, что получите отличный результат с первого раза.

При той же стопроцентной надежности, которой вы вправе ожидать от любого сканера Contex, сканер HD Ultra избавит вас от непредвиденных задержек и дорогостоящих простоев на производстве раз и навсегда.

#### SnapSize



Технология SnapSize позволяет быстрее и проще переключаться между документами разного размера, так как устраняет необходимость задавать настройки ПО вручную. Высокоточные оптические датчики бумаги определяют размер документа и автоматически корректируют нужные настройки.

#### FlexFeed



Благодаря съемным направляющим пластинам, отсутствию необходимости перемотки документа, правосторонней загрузке, воронкообразному устройству подачи и удобному выходному лотку технология FlexFeed делает сканирование простым и легким, даже для 44-дюймового формата.



Повышение  
производительности




Благодаря функции умного возврата вам больше не понадобится перематывать бумагу назад




Управление одним касанием с помощью программируемых клавиш – удобные настройки для всего процесса

Документов в час



### Большой объем сканирования в день

Сканеры HD Ultra обрабатывают в час вдвое больше документов, чем аналоги других марок.



### Двойной объем работы за один день

При комбинированном использовании HD Ultra позволяет выполнять за один день двойной объем работы.



Чтобы работа закипела, понадобится команда, умеющая **сделать всё правильно**



**HD Ultra Professional**  
Высочайшая производительность даже при огромной нагрузке.

**HD Ultra Office**  
Идеальное сочетание высокой производительности и простоты в эксплуатации.



### Качество изображения, превосходящее ожидания

Цвета, насыщенность, фактура, интонации. Качество изображения зависит от многих факторов, не только от разрешения. Вот почему в сканерах HD Ultra применяется технология CCD, эффективность которой мы повысили своими запатентованными алгоритмами ALE и AccuColor.

Что это дает вам? Сканируя произведения изобразительного искусства или плакаты, вы получите те же глубину и насыщенность, что и в оригинале. Сканируя карты, чертежи или иную техническую документацию, вы получите абсолютно точное изображение, вплоть до малейших, едва различимых нюансов.

### Верно с первого раза

Превосходное качество сканирования важно не только с точки зрения результата, но и с точки зрения времени. Некачественный результат в первый раз и необходимость повторного сканирования чреваты задержками в работе.

Запатентованные технологии, позволяющие автоматически анализировать документы, выполнять очистку фонового порога и прочие операции по

усовершенствованию качества изображения при сканировании, позволяют получать превосходные результаты сразу же, без лишних затрат времени.

### Редактирование

При сканировании технических чертежей, кальки, ветхих или иных документов для их дальнейшего редактирования в цифровом виде может обнаружиться, что полученный результат заметно отличается от оригинала. Чем лучше качество оригинала вообще и чем чище фон в частности, тем меньше времени потребуются на подготовку изображения к редактированию.

В сканерах HD Ultra реализовано решение Nextimage — программное обеспечение для улучшения качества отсканированных изображений, архивации и печати.

### Откройте ранее невидимые оттенки и нюансы

Старые документы — особенно в сложном виде, с потертостями и повреждениями — могут таить в себе ценные сведения, которые трудно заметить невооруженным глазом. Сканеры HD Ultra с приложением Nextimage помогут восстановить утраченные сведения, давая возможность по-новому взглянуть на знакомые документы.



Оптимизация  
качества изображения



ПО Nextimage для улучшения  
качества изображения



Таблица калибровки цветов  
для точной калибровки

“Со сканером HD Ultra  
качество моих репродукций  
выросло на порядок. Разница  
заметна с первого взгляда.”

— владелец мастерской  
по выпуску репродукций

### Чтобы качество было идеальным


ALE



Аббревиатура ALE расшифровывается как «исправление погрешности линз» и обозначает технологию, которая корректирует сферические погрешности в сканерах на основе CCD. Результат — повышенная четкость, что особенно важно при работе с геоинформационными системами и при обработке данных, требующих абсолютной точности и достоверности.

### Адаптивный порог обеспечивает эффективность очистки

До очистки




AccuColor



Для получения наилучших результатов сканер и ПО должны работать с 48-битными данными. Сканер HD Ultra является единственной в мире широкоформатной моделью с фактической цветопередачей 48 бит, тогда как другие сканеры могут упустить часть этих данных.

После очистки



## Превосходное качество сканирования позволит до мельчайших деталей воспроизвести любой документ



**HD Ultra Professional**  
Самое высокое качество изображения, которое можно получить на широкоформатном сканере. И точка.

**HD Ultra Office**  
Сканирование до мельчайших деталей и удобное совместное использование рабочими группами.



### Сканирование любых документов

Настоящим испытанием для многих сканеров становится обработка документов с загибами, складками, потертостями и прочими следами времени. Проблема не только в повреждениях как таковых – велик риск, что часть важных сведений может быть потеряна.

Благодаря технологиям FlexFeed и FlexDoc сканер HD Ultra способен воспринимать и обрабатывать оригинал независимо от толщины и состояния. В лоток с закругленным краем можно вставлять даже распечатки на картоне.


### Интеллектуальное определение размера

Сканер HD Ultra не просто принимает к обработке сложные документы – он автоматически определяет трудные места и выполняет соответствующую корректировку, экономя время и каждый раз выдавая чистую и четкую копию.

Наша технология оптических датчиков SnapSize распознает любой документ стандартного формата, как только бумага вставлена в сканер, и автоматически оптимизирует настройки сканера под конкретный документ.

### Универсальность в применении

#### SmartShare



Позволяет всем пользователям в рабочей группе использовать сканер со своего компьютера через Ethernet. Отдача рабочих групп становится выше.

#### SnapSize



Технология SnapSize позволяет быстрее и проще переключаться между документами разного размера, так как устраняет необходимость задавать настройки ПО вручную. Высокоточные оптические датчики определяют размер документа и автоматически корректируют нужные настройки.

### Совершенная интеграция

SmartShare – еще одна функция, благодаря которой сканер HD Ultra является по-настоящему универсальным. Порт Gigabit Ethernet позволяет подключать сканер к локальной сети и, таким образом, сканером можно управлять с любого компьютера в рабочей группе. Функция SmartShare дает возможность каждому сотруднику выполнять сканирование со своего рабочего места, что позволяет избежать затруднений, возникающих, когда сканер привязан к одному компьютеру. Драйверы пользовательской настройки печати дают возможность с легкостью выполнять печать на большинстве широкоформатных принтеров.

### Легко и просто использовать

В конечном итоге, универсальным является сканер, которым может управлять каждый. С такими функциями, как корректировка смещенных изображений, интуитивно понятное управление одним нажатием кнопки, оптимизация восприятия неровных и поврежденных поверхностей FlexFeed и FlexDoc, а также благодаря возможности получать верный результат с первого раза, сканер HD Ultra можно по праву назвать универсальным. С первого дня использования, с любого рабочего места.

#### FlexFeed



Благодаря съемным направляющим пластинам, отсутствию необходимости перемотки документа, правосторонней загрузке, воронкообразному устройству подачи и удобному выходному лотку технология FlexFeed делает сканирование простым и легким, даже для 44-дюймового формата.

#### FlexDoc



Сочетая автоматическую адаптацию под толщину оригинала (ATAC), механизм подачи All Wheel Drive (AWD), автоматическую корректировку контуров и новую возможность регулировки давления на бумагу, функция FlexDoc позволяет сканировать что угодно, от документов толщиной с газетный лист до плакатов на пенокартоне и прочих носителях толщиной до 15 мм.



Обработка любых документов



Отказоустойчивое воронкообразное устройство подачи



Возможность регулировки давления на бумагу

“Функции FlexDoc и FlexFeed позволяют всем нашим сотрудникам сканировать что угодно. Функция SmartShare позволила нам ускорить рабочий процесс, упростив распределение материалов.”

— офис-менеджер



**Сканер HD Ultra раскроет важные детали, о которых вы могли даже не догадываться**



**HD Ultra Professional**  
Универсальность плюс производительность равно максимальная отдача, будь то архивация или печать.

**HD Ultra Office**  
Технологии автоматизации делают обмен файлами и работу с ними проще, чем когда-либо раньше.



## Широкоформатное сканирование и архивирование, не выходя из офиса

HD Ultra Office разработан для офисов, которым нужны не только исключительная универсальность, простота использования и интуитивно понятный алгоритм работы, но и производительность в сочетании с неизменно высоким качеством. Благодаря современным технологиям архивирования, обработки изображений, а также уникальным функциям, повышающим производительность, сканер HD Ultra Office обеспечивает наилучшее в своем классе качество изображения, реализует самый простой и эффективный способ сканирования, копирования и архивирования широкоформатных изображений, чертежей, документов и других материалов.

### Совместная работа


Если вам необходимо высококачественное сканирование широкоформатных документов, HD Ultra является идеальным решением. Благодаря широкому выбору форматов выходных файлов и возможности коллективной работы, обеспеченной технологией SmartShare, он упрощает сканирование любого широкоформатного документа, позволяя экономить средства на оплате услуг сторонних организаций. HD Ultra Office совместим с уже установленным у вас программным и аппаратным обеспечением и при этом прост в использовании, не требуя никакой специальной подготовки. Кроме того, он готов к использованию в качестве сетевого устройства и доступен с любого компьютера локальной сети.

### Совершенное качество изображения

Благодаря усовершенствованной компанией Contex технологии обработки изображений и новой CCD-камере HD Ultra Office обеспечивает наилучшее качество изображения. Независимо от состояния ваших документов и вне зависимости от того, сканируете ли вы карты, чертежи, плакаты или произведения изобразительного искусства, вы с первой попытки получите документ поразительного качества – зачастую более высокого, чем качество оригинала. Когда мы говорим о качестве HD Ultra Office, мы также имеем в виду, что это надежный энергосберегающий сканер, делающий свою работу так, что вам не приходится думать об этом.

### Справляется с любой работой

HD Ultra Office способен обрабатывать самые разнообразные широкоформатные документы, поэтому вы



можете быть уверены в том, что он будет соответствовать вашим потребностям независимо от того, какой документ вам понадобится отсканировать.

Благодаря технологиям FlexFeed, FlexDoc и SnapSize сканирование никогда еще не было таким простым и удобным – даже если вы сканируете сфальцованные (сложенные) документы, мятые документы или толстые листы. Корректировка документов с перекошенным текстом осуществляется автоматически с помощью специального программного обеспечения.

### Доступна версия МФУ

МФУ-решение превращает ваш принтер в высококачественный копир и при этом экономит место: вы получаете возможности HD Ultra Office без увеличения площади, занимаемой устройством.

### Продуманная разработка



Удобная правосторонняя загрузка устраняет необходимость в центрировании оригинала и ускоряет процесс загрузки.



Порт Gigabit Ethernet, обеспечивающий максимальную скорость и гибкость работы в рамках локальной сети.



Программируемые кнопки ускоренного доступа к функциям позволяют настроить устройство в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

## Новый стандарт для амбициозных проектов

HD Ultra Professional разработан для тех, кому изо дня в день необходимы высочайшее качество, производительность, универсальность и скорость. Благодаря современным технологиям архивирования, обработки изображений, а также уникальным функциям, повышающим производительность, HD Ultra Professional обеспечивает наилучшее в своем классе качество изображения, реализует самый быстрый и эффективный способ сканирования, копирования, совместного использования и архивирования широкоформатных изображений, чертежей, документов и других материалов.

### Производительность, ускоряющая технологические процессы

HD Ultra Professional создан для повышения производительности, а ключом к производительности в условиях больших объемов работ является скорость. Не только «дюймы в секунду», но и фактическая результативность. Обработывающий за день вдвое больше документов, чем любой другой сканер, и способный улучшить управление документооборотом, HD Ultra Professional поможет вам успешно реализовывать проекты, повысить эффективность и снизить затраты.

### Совершенное качество изображения

Благодаря технологии обработки изображений, усовершенствованной компанией Contex, и новой конструкции CCD-камеры от фирмы Fuji, HD Ultra Professional обеспечивает наилучшее качество изображения. Сканируете ли вы карты, чертежи, плакаты или произведения изобразительного искусства, вы с легкостью сможете передать даже мельчайшие детали.

### Непревзойденная универсальность

Совместимый с принтерами и программным обеспечением, которые уже установлены в вашем офисе, а также располагающий широкими возможностями модернизации, HD Ultra Professional удивительно универсален. Автоматический контроль толщины оригинала, интеллектуальное определение размера документа и способность с легкостью справляться со сложными документами означают, что отныне вы сможете выполнять еще большие объемы работ, повысить производительность, расширить



рамки своего бизнеса и очень быстро получить отдачу от инвестированного капитала.

### Доступна версия МФУ

Многофункциональная версия устройства, реализованная в вертикальной компоновке, превращает ваш принтер в высококачественный копир и при этом экономит место: вы получаете возможности HD Ultra Professional без увеличения площади, занимаемой устройством.

### Продуманная разработка



Благодаря интеллектуальному возврату вы можете забыть о перематке бумаги.



Приемное устройство в форме воронки: простая загрузка оригиналов.



Ползунок регулировки прижима бумаги позволяет оптимизировать прижим в зависимости от особенностей оригинала.

| HD Ultra Office                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Сканер                                                                                                                                                                                                                 | HD Ultra 3610                                                                                                                                                                                                                                                            | HD Ultra 3630        | HD Ultra 4210      | HD Ultra 4230      |
| Оптическое разрешение                                                                                                                                                                                                  | 600 dpi*                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 dpi*             | 600 dpi*           | 600 dpi*           |
| Оптическое разрешение 1200 dpi                                                                                                                                                                                         | o                                                                                                                                                                                                                                                                        | o                    | o                  | o                  |
| Максимальное разрешение 9600 dpi                                                                                                                                                                                       | o                                                                                                                                                                                                                                                                        | o                    | o                  | o                  |
| Максимальная ширина сканирования                                                                                                                                                                                       | 36 дюймов (914 мм)**                                                                                                                                                                                                                                                     | 36 дюймов (914 мм)** | 42 дюйма (1067 мм) | 42 дюйма (1067 мм) |
| Максимальная ширина носителя                                                                                                                                                                                           | 44 дюйма (1120 мм)                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 дюйма (1120 мм)   | 44 дюйма (1120 мм) | 44 дюйма (1120 мм) |
| Максимальная толщина носителя                                                                                                                                                                                          | 0,6 дюйма (15 мм)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,6 дюйма (15 мм)    | 0,6 дюйма (15 мм)  | 0,6 дюйма (15 мм)  |
| Точность                                                                                                                                                                                                               | 0,1% ± 1 пиксель                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1% ± 1 пиксель     | 0,1% ± 1 пиксель   | 0,1% ± 1 пиксель   |
| Качество цветопередачи (цветной / черно-белый режим)                                                                                                                                                                   | 16 бит ч/б                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 бит /16 бит       | 16 бит ч/б         | 48 бит /16 бит     |
| Цветовое пространство                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | sRGB                 | -                  | sRGB               |
| USB 2.0 с xDTR                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| USB 2.0 + Gigabit Ethernet с xDTR2                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| FlexDoc                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| FlexFeed                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| SnapSize                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| SmartShare                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| ALE                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| AccuColor                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                    | •                  | •                  |
| <b>Программное обеспечение</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |
| Драйверы устройства TWAIN                                                                                                                                                                                              | 30-дневная демо-версия Nextimage входит в комплект поставки. 32- и 64-разрядная Windows 7, XP и Vista. В комплект поставки входит драйвер TWAIN для использования с системами электронного документооборота EDM и другим программным обеспечением обработки изображений. |                      |                    |                    |
| <b>Скорость сканирования**** (дюймов/сек.):</b> скорость работы при сканировании документа шириной 36 дюймов.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |
| 200 dpi, в цвете, RGB                                                                                                                                                                                                  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,0                  | ***                | 1,0                |
| 200 dpi, градации серого / ч/б                                                                                                                                                                                         | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,0                 | 12,0               | 12,0               |
| <b>Производительность**** (документов/час):</b> пакетное сканирование в течение 60 минут. Включает время на загрузку и выгрузку бумаги. Измеряется по количеству документов, сканирование которых полностью завершено. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |
| Размер D, в цвете, RGB, 200 dpi                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175                  | -                  | 175                |
| Размер D, ч/б, 200 dpi                                                                                                                                                                                                 | 941                                                                                                                                                                                                                                                                      | 941                  | 941                | 941                |
| Размер A1, в цвете, RGB, 200 dpi                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165                  | -                  | 165                |
| Размер A1, ч/б, 200 dpi                                                                                                                                                                                                | 901                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901                  | 901                | 901                |
| Требования к питанию                                                                                                                                                                                                   | 110/220/240 В, 60/50 Гц, 80 Вт                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |                    |
| Вес и размеры (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                                  | 48 кг / 52,8x18,7x7,9 дюймов (134x47,5x20 см)                                                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                    |
| Сертификации / соответствие                                                                                                                                                                                            | RoHS, UL, CE, ГОСТ Р, CCC, VCCI, KETI, BSMI, соответствие стандарту ENERGY STAR                                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |

\* = Включено. o = Возможен апгрейд.

\* Возможен апгрейд до 1200 dpi/9600 dpi оптического/максимального разрешения.

\*\* Возможен апгрейд до ширины сканирования 42 дюйма (1067 мм).

\*\*\* Возможен апгрейд до цветной версии (1,0 дюйм/сек.).

\*\*\*\* Скорость сканирования зависит от ширины документа и конфигурации компьютера. Для лучшей производительности Contex рекомендует Duo Intel Core, Core 2 Duo или более мощные процессоры, 2 Гб RAM, высокоскоростной интерфейс USB2. Тесты на скорость

сканирования проводились с применением программного обеспечения Nextimage, ПК с процессором Intel Core 2 Quad, 3 Гб RAM, высокоскоростного интерфейса USB2, HDD 7200 об./мин., Windows XP Pro. Все торговые марки остаются собственностью соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания поставляемого продукта. Их использование никоим образом не указывает на наличие отношений между Contex A/S и владельцами таких торговых марок.

| HD Ultra Professional                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Сканер                                                                                                                                                                                                                 | HD Ultra 3650+                                                                                                                                                                                                                                                           | HD Ultra 3690+      | HD Ultra 4250+     | HD Ultra 4290+     |
| Оптическое разрешение                                                                                                                                                                                                  | 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1200 dpi            | 1200 dpi           | 1200 dpi           |
| Максимальное разрешение                                                                                                                                                                                                | 9600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9600 dpi            | 9600 dpi           | 9600 dpi           |
| Максимальная ширина сканирования                                                                                                                                                                                       | 36 дюймов (914 мм)*                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 дюймов (914 мм)* | 42 дюйма (1067 мм) | 42 дюйма (1067 мм) |
| Максимальная ширина носителя                                                                                                                                                                                           | 44 дюйма (1120 мм)                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 дюйма (1120 мм)  | 44 дюйма (1120 мм) | 44 дюйма (1120 мм) |
| Максимальная толщина носителя                                                                                                                                                                                          | 0,6 дюйма (15 мм)                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,6 дюйма (15 мм)   | 0,6 дюйма (15 мм)  | 0,6 дюйма (15 мм)  |
| Точность                                                                                                                                                                                                               | 0,1% ± 1 пиксель                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,1% ± 1 пиксель    | 0,1% ± 1 пиксель   | 0,1% ± 1 пиксель   |
| Качество цветопередачи (цветной / черно-белый режим)                                                                                                                                                                   | 48 бит / 16 бит                                                                                                                                                                                                                                                          | 48 бит / 16 бит     | 48 бит / 16 бит    | 48 бит / 16 бит    |
| Цветовое пространство                                                                                                                                                                                                  | sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                     | sRGB                | sRGB               | sRGB               |
| USB 2.0 с xDTR                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| USB 2.0 + Gigabit Ethernet с xDTR2                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| FlexDoc                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| FlexFeed                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| SnapSize                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| SmartShare                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| ALE                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| AccuColor                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| Соответствие стандарту ENERGY STAR                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   | •                  | •                  |
| <b>Программное обеспечение</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                    |
| Драйверы устройства TWAIN                                                                                                                                                                                              | 30-дневная демо-версия Nextimage входит в комплект поставки. 32- и 64-разрядная Windows 7, XP и Vista. В комплект поставки входит драйвер TWAIN для использования с системами электронного документооборота EDM и другим программным обеспечением обработки изображений. |                     |                    |                    |
| <b>Скорость сканирования***</b> (дюймов/сек.): скорость работы при сканировании документа шириной 36 дюймов.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                    |
| 200 dpi, в цвете, RGB                                                                                                                                                                                                  | 4,0**                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,0                 | 4,0**              | 6,0                |
| 200 dpi, градации серого / ч/б                                                                                                                                                                                         | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,0                | 12,0               | 12,0               |
| <b>Производительность****</b> (документов/час): пакетное сканирование в течение 60 минут. Включает время на загрузку и выгрузку бумаги. Измеряется по количеству документов, сканирование которых полностью завершено. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                    |
| Размер D, в цвете, RGB, 200 dpi                                                                                                                                                                                        | 436                                                                                                                                                                                                                                                                      | 624                 | 436                | 624                |
| Размер D, ч/б, 200 dpi                                                                                                                                                                                                 | 941                                                                                                                                                                                                                                                                      | 941                 | 941                | 941                |
| Размер A1, в цвете, RGB, 200 dpi                                                                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                                                                                                                                                      | 597                 | 418                | 597                |
| Размер A1, ч/б, 200 dpi                                                                                                                                                                                                | 901                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901                 | 901                | 901                |
| Требования к питанию                                                                                                                                                                                                   | 110/220/240 В, 60/50 Гц, 80 Вт                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                    |                    |
| Вес и размеры (ДхШхВ)                                                                                                                                                                                                  | 48 кг / 52,8x18,7x7,9 дюймов (134x47,5x20 см)                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                    |
| Сертификации / соответствие                                                                                                                                                                                            | RoHS, UL, CE, ГОСТ Р, CCC, VCCI, KETI, BSMI, соответствие стандарту ENERGY STAR                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                    |

\* = Включено. o = Возможен апгрейд.

\* Возможен апгрейд до ширины сканирования 42 дюйма (1067 мм).

\*\* Возможен апгрейд скорости сканирования до 6,0 дюймов/сек.

\*\*\* Скорость сканирования зависит от ширины документа и конфигурации компьютера. Для лучшей производительности Contex рекомендует Duo Intel Core, Core 2 Duo или более мощные процессоры, 2 Гб RAM, высокоскоростной интерфейс USB2. Тесты на скорость сканирования проводились с применением программного обеспечения

Nextimage, ПК с процессором Intel Core 2 Quad, 3 Гб RAM, высокоскоростного интерфейса USB2 или Gigabit Ethernet, HDD 7200 об./мин., Windows XP Pro. Все торговые марки остаются собственностью соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания поставляемого продукта. Их использование никоим образом не указывает на наличие отношений между Contex A/S и владельцами данных торговых марок.